

## **PACKUNGSBEILAGE**

## **Gebrauchsinformation: Information für Patienten**

### **REMASAN® Globuli**

Wirkstoff: Arnica montana (Arnika)

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angeführt sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist REMASAN und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von REMASAN beachten?
3. Wie ist REMASAN einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist REMASAN aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

##### **1. Was ist REMASAN und wofür wird es angewendet?**

REMASAN ist eine homöopathische Arzneispezialität.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Erkrankungen.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

- akute Verletzungen, Prellungen, Wunden, Nasenbluten, Sportverletzungen (z.B. Prellung, Zerrung),
- chronische Beschwerden, die aufgrund der oben angeführten Ereignisse auftreten, wie Schmerzzustände oder Befindlichkeitsstörungen nach Verletzungen
- Anwendung vor und nach operativen Eingriffen

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 1 Jahr.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

##### **2. Was müssen Sie vor der Einnahme von REMASAN beachten?**

**REMASAN darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegenüber dem Wirkstoff oder dem in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteil dieses Arzneimittels sind.

## **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie REMASAN einnehmen.  
Vorrangig und unabhängig von der Einnahme von REMASAN sind bei jeder Art von Verletzung die erforderlichen Erste Hilfe – Maßnahmen durchzuführen.

Bei Anwendung homöopatischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopatischen Arzneimittel von einem homöopatisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

## **Einnahme von REMASAN mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

## **Einnahme von REMASAN zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Unmittelbar vor und nach der Einnahme von REMASAN sollten Sie nichts essen oder trinken.

## **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

## **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

## **REMASAN enthält Saccharose**

Bitte nehmen Sie REMASAN erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Hinweis für Diabetiker: 1 Kügelchen enthält 0,2 g Zucker (Saccharose).

## **3. Wie ist REMASAN einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

*Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 1 Jahr:*

### Akute Verletzungen

1 Kügelchen möglichst sofort nach dem Ereignis. Bei Nachlassen der Wirkung ein weiteres Kügelchen einnehmen.

#### Bei chronischen Beschwerden

2x wöchentlich 1 Kügelchen.

#### Vor und nach operativen Eingriffen

1x täglich 1 Kügelchen, , beginnend einen Tag vor und endend drei Tage nach der Operation.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen

Unter der Zunge zergehen lassen. Unmittelbar vorher und nachher nichts essen oder trinken.

Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr**

Die Behandlung von Kindern bis zum vollendeten ersten Lebensjahr darf in jedem Fall erst nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen. Das Kügelchen kann in etwas Wasser aufgelöst werden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von REMASAN eingenommen haben, als Sie sollten**

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

#### **Wenn Sie die Einnahme von REMASAN - Globuli vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Keine bekannt.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
Traisengasse 5  
1200 WIEN  
ÖSTERREICH  
Fax: + 43 (0) 50 555 36207  
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist REMASAN aufzubewahren?**

Nicht über 25° C lagern. Nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder lagern (Handy, Fernseher, Computer, Mikrowellenherde).

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. dem Blister nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was REMASAN enthält**

1 g (5 Globuli) wird hergestellt unter Verwendung von:

- Der Wirkstoff ist:

Arnica montana C12	33 mg
Arnica montana C30	33 mg
Arnica montana C200	33 mg
- Der sonstige Bestandteil ist:  
Saccharose

### **Wie REMASAN aussieht und Inhalt der Packung**

Weiß bis fast weiß oder schwach gefärbte Streukügelchen (Globuli), welche in Blisterpackungen zu 10 Stück verpackt sind.

Packungsgrößen: 10 Stück und 30 Stück.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Remedia Homöopathie  
Mag.pharm. Robert Müntz GesmbH  
Hauptstraße 4  
7000 Eisenstadt  
Tel.: 02682 62220 66  
Fax: 02682 63919  
e-Mail: info@remedia.at

**Z.Nr.:** 3-00334

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im September 2020.**